



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 11568-3/2020.
Ügyintéző: Antal László

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
Mell: ---

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

354/2020.(V.21.) határozata

Cegléd-Szeged vasútvonal 353+22 hm, és Kecskemét Mindszenti krt. keresztezésében lévő vasúti átjáró karbantartása

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 46. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a Kkt. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kecskemét város közigazgatási területét érintően a csatolt tervdokumentáció alapján tervezett közműépítés munkáival érintett közút nem közlekedési célú igénybe vételéhez a közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

1. Igénybe vevő neve és címe: **MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság, Pályavasúti Területi Igazgatóság, Területi Pályalétesítményi Osztály, Pályafenntartási Főnökség
(6000 Kecskemét, Kodály Zoltán tér 3.)**
2. Megnevezés: **Cegléd-Szeged vasútvonal 353+22 hm, és Kecskemét Mindszenti krt. keresztezésében lévő vasúti átjáró karbantartása**
3. Az igénybevétellel érintett közút: **Kecskemét 8363, 8338 hrsz-ú út (Mindszenti körút).**
4. Lezárás:
 - a) módja: **félpályás útlezárás**
 - b) időtartama: **2020. június 2. (kedd) 8:00 – 2020. június 2. 14:00**
5. Műszaki előírások:
 - a) Tervezett karbantartási munka során az út geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hosszszelvény szerinti elrendezését, a vonatkozó útügyi műszaki előírások szerint kell kivitelezni, a vasút tengelyétől max. 8-8 m hosszban.
 - b) A kivitelezés során a közút forgalmát fenn kell tartani, a közút területén építőanyag, bontásból származó törmelék, vagy a munkaterületről származó talaj még átmenetileg sem tárolható. Az útcsatlakozás építésének időtartama alatt a közút területén gép, építési anyag, bontásból származó törmelék, vagy kitermelt föld még átmenetileg sem tárolható.
 - c) A közúthoz csatlakozó ingatlan területéről a közterületre csapadékvíz nem vezethető ki.
 - d) Az út magassági vonalvezetését a csatlakozó út magassági vonalvezetéséhez kell igazítani.
 - e) Amennyiben az útépítés közművek átépítését, kiváltását, vagy védelembe helyezését teszi szükségessé, az csak külön közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető.
6. Forgalomkorlátozás:
 - a) A vasúti keresztezésben végzett karbantartási munka ideje alatt
 - a közút burkolata legfeljebb egy forgalmi sávban vehető igénybe jelzőörös irányítás mellett.

Ügyintézés helye: **Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal**
Mérnöki Iroda, Városüzemeltetési Osztály, Városüzemeltetési Csoport
☎ 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; ☎ 76/512-219; ☎ 76/512-209; ✉ varosuzemeltetes@kecskemet.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7⁴⁵ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰, Szerda: 13⁰⁰ – 18⁰⁰

- a beadott kérelemtől eltérően, a forgalomszabályozást az e-ÚT 04.05.14:2020. sz. ütügyi műszaki előírás 14. sz. ábrája szerint kell végezni.
 - a munkaterületet a közúti forgalomtól sávozott terelőtáblákkal, vagy terelőkorláttal kell lehatárolni, a veszélyt jelző táblákat a munkaterülettől és egymástól 50-50 m-re kell kihelyezni.
 - a munkaterület kezdetén 40 km/h sebességkorlátozás (KRESZ 30. ábra), 50 m-re „Útszűkület” (KRESZ 71. ábra) alatta 40 km/h sebességkorlátozás, további 50 m-re „Előzni tilos” (KRESZ 32. ábra) alatta „Úton folyó munkák” (KRESZ 80. ábra) alatta a jelzőőrös forgalomirányításra utaló „Egyéb veszély” (KRESZ 95. ábra) jelzőtáblákat kell kihelyezni mindkét irányból, melyet a munkaterület után elhelyezett „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége” (KRESZ 59. ábra) jelzőtáblával kell feloldani.
 - a Mester utcai útsatlakozásnál a jelzőőrös forgalomirányításra és az útonfolyó munkákra utaló táblacsoportot meg kell ismételni az ütügyi műszaki előírás szerinti módon.
 - a Mindszenti körúton a Lakiteleki vasútvonalra történő visszaduzzasztást meg kell akadályozni, ennek érdekében a Klebelsberg utcán a Lakiteleki vasúti keresztezés előtt 50 m-re „Torlódás” (KRESZ 95/f. ábra) jelzőtáblát is ki kell helyezni.
 - a közúti ürszelvénybe nyúló munkaterület sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal kell megjelölni;
 - a forgalomkorlátozáshoz ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.
- b) Az ideiglenes forgalmi rendet kizárólag az építés ideje alatt lehet fenntartani, a munkálatok befejezését követően haladéktalanul meg kell szüntetni, és a korlátozást megelőző forgalmi rendet kell visszaállítani.
- c) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani.
- d) A munka végzése során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőőrök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

7. Egyéb feltételek:

- a) A közút területén november 15. és március 25. közötti időben munkát végezni tilos.
- b) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az építető anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- c) A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés, stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közutak területére került sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodni kell.
- d) Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel található, úgy annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetőleg ideiglenes helyre történő áthelyezéséről – az illetékes földhivatal hozzájárulása alapján – az építési munka megkezdése előtt gondoskodni kell. A földmérési alappont, geodéziai jel véletlen sérülését, megsemmisülését az illetékes földhivatal és a közút kezelőjét haladéktalanul, írásban értesíteni kell.
- e) A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért építető teljes körű felelősséggel tartozik.
- f) Építetőnek a kivitelezés befejezését követően a közterületet az építési munkával összefüggésben keletkezett hulladéktól, vagy egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítani.
- g) A munka megkezdését megelőzően legkésőbb 48 órával kérelmező köteles a munkavégzéssel összefüggő közúti forgalomkorlátozásokról a melléklet szerint tartalommal és formában bejelentést tenni az önkormányzat által üzemeltetett „Útinform” szolgáltatás felé a takacs.valentina@kecskemét.hu email címre.
- h) A karbantartási munka megkezdése előtt egyeztetés szükséges a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. munkatársával (Csőke Csaba; 30/388-88-60).

- i) Építtető a munka befejezését – a befejezést követő 3 napon belül – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályához (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., tel.: 76/512-219, fax: 76/512-209) köteles bejelenteni, és az igénybe vett útterületet a kezelő részére helyszíni szemle keretében visszaadni. A bejelentés nem mentesíti építtetőt az engedélyezett létesítmény használatba vételi eljárásához előírt közútkezelői hozzájárulás megszerzésének kötelezettsége alól.

8. Jelen hozzájárulás

- a) alapján keletkező jogok és kötelezettségek az 1.) pontban nevezett igénybevevőt illetik, illetve terhelik,
b) csak azon közutakra vonatkozik, melyek tekintetében kifejezetten rendelkezik, és nem mentesíti építtetőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, és egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól,
c) idegen területek igénybevételére nem jogosít,
d) fakivágásra nem jogosít, az útépítéssel összefüggésben szükségessé váló fás szárú növények kivágásához külön hozzájárulást kell kérni,

Tájékoztatom építtetőt, hogy amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom építtetőt, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2020. május 24.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester megbízásából:

Dr. Orbán Csaba
osztályvezető



