



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 3208-4/2021.
Ügyintéző: Antal László

Tárgy: Kecskemét, Vályogvető utca Homokszem utca és Gábor Dénes utca közötti szakasz szélesítéséhez közútkezelői hozzájárulás

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

402/2021.(II.23.) határozata

Kecskemét, Vályogvető utca Homokszem utca és Gábor Dénes utca közötti szakasz szélesítéséhez közútkezelői hozzájárulás

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 46. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésben foglaltak alapján, a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ), figyelemmel az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM. rendelet előírásaira a benyújtott kérelem és ahhoz csatolt dokumentáció alapján a tervezett útépitéshez a közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

- 1.) Építető neve és címe: ***Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kecskemét, Kossuth tér 1.***
- 2.) Tervező neve és címe: ***Celica 2004 Kft.
6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 36/A.***
- 3.) Megnevezés: ***Kecskemét, Vályogvető utca Homokszem utca és Gábor Dénes utca közötti szakasz szélesítéséhez közútkezelői hozzájárulás***
- 4.) Tervezett útépités geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvény szerinti elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét a 2.) pontban nevezett tervező által készített, 2021. februári keltezésű tervdokumentációval módosított 2020. decemberi keltezésű U-33/2020. tervszámú jóváhagyási záradékkal ellátott tervdokumentáció szerint kell kivitelezni.
- 5.) Műszaki előírások:
 - a) A meglévő burkolatszélesítést a szelvényezés szerinti bal oldalon kell kiépíteni oly módon, hogy a teljes útkeresztmetszet szélessége 6,0 m legyen, melyet mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel kell lezárni.
 - b) A burkolatszélesítés rétegrendje:
 - 5 cm AC11 kopó (N) aszfalt kopóréteg
 - 5 cm AC11 kötő (N) kiegyenlítőréteg
 - 6 cm AC16 alap (N) aszfalt alapréteg
 - 20 cm FZKA burkolat alap
 - 20 cm homokos kavics vagy törtbeton ágyazatA kopó és kiegyenlítő réteget a teljes (meglévő burkolattal együtt) felületen kell ráépíteni.
 - c) A burkolat melletti padka nemesített kivitelben készüljön.
 - d) A kivitelezéssel érintett útszakaszon az útpadkában és az úttestben elhelyezett aknák fedlapjait nehéz teherbírású öntvényelemekkel a közúti pálya- illetve padkaszintre kell emelni.
 - e) A tervezési szakaszon a terv szerinti forgalomszabályozáson túlmenően a tehergépjárművek forgalmát a Gábor Dénes utca felől „Tehergépkocsival behajtani tilos”, „Kivéve célforgalom” jelzőtáblák alkalmazásával korlátozni kell.
 - f) Amennyiben az útépités közművek átépítését, kiváltását, vagy védelembe helyezését teszi szükségessé, az csak külön közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető.

6.) Forgalmkorlátozás:

- a) A munka megkezdése előtt a közutak építés alatti forgalmára forgalmkorlátozási tervet kell készíteni, és a munka megkezdésének bejelentésével egyidejűleg a közút kezelőjéhez benyújtani.
- b) Az ideiglenes forgalmi rendet kizárólag az építés ideje alatt lehet fenntartani, a munkálatok befejezését követően haladéktalanul meg kell szüntetni, és a korlátozást megelőző forgalmi rendet kell visszaállítani.
- c) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani.
- d) A munka végzése során az építés alatti forgalmkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

7.) Egyéb feltételek:

- a) A közút területén november 15. és március 25. közötti időben munkát végezni tilos.
- b) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az építető anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- c) A közút vízvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés, stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közutak területére került sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodni kell.
- d) Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel található, úgy annak védelembé helyezését biztosítani kell, illetőleg ideiglenes helyre történő áthelyezéséről – az illetékes földhivatal hozzájárulása alapján – az építési munka megkezdése előtt gondoskodni kell. A földmérési alappont, geodéziai jel véletlen sérülését, megsemmisülését az illetékes földhivatal és a közút kezelőjét haladéktalanul, írásban értesíteni kell.
- e) A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért építető teljes körű felelősséggel tartozik.
- f) A munka megkezdését megelőzően legkésőbb 48 órával kérelmező köteles a munkavégzéssel összefüggő közúti forgalmkorlátozásokról a melléklet szerinti tartalommal és formában bejelentést tenni az önkormányzat által üzemeltetett „Útinform” szolgáltatás felé a takacs.valentina@kecskemet.hu email címre.
- g) Építetőnek a kivitelezés befejezését követően a közterületet az építési munkával összefüggésben keletkezett hulladéktól, vagy egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítani.
- h) Építető a munka befejezését – a befejezést követő 3 napon belül – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályához (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., tel.: 76/512-219, fax: 76/512-209) köteles bejelenteni, és az igénybe vett útterületet a kezelő részére helyszíni szemle keretében visszaadni. A bejelentés nem mentesíti építetőt az engedélyezett létesítmény használatba vételi eljárásához előírt közútkezelői hozzájárulás megszerzésének kötelezettsége alól.
- i) **A forgalomba helyezést követően a közlekedési létesítmény kezelési, üzemeltetési, fenntartási feladatait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi.**

8.) Jelen hozzájárulás

- a) alapján keletkező jogok és kötelezettségek az 1.) pontban nevezett építetőt illetik, illetve terhelik,
- b) csak azon közutakra vonatkozik, melyek tekintetében kifejezetten rendelkezik, és nem mentesíti építetőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, és egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól,
- c) idegen területek igénybevételére nem jogosít,
- d) fakivágásra nem jogosít, az útépítéssel összefüggésben szükségessé váló fás szárú növények kivágásához külön hozzájárulást kell kérni,
- e) érvénye a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, létesítési engedély hiányában két év elteltével a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ügyintézés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Városstratégiai Iroda – Városüzemeltetési Osztály – Városüzemeltetési Csoport

☒ 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; ☎ 76/512-219; ☎ 76/512-209; ✉ varosuzemeltetes@kecskemet.hu

Tájékoztatom építtetőt, hogy amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása, vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom építtetőt, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2021. február 23.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester megbízásából


Kasza Gábor
csopórtvezető



