



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 12760-3/2021.

Ügyintéző: Kasza Gábor

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás

Mell: 1.pld tervdokumentáció

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

1253/2021. (VI. 10.) határozata

Kecskemét, Benkő Zoltán szabadidőközpont előtt szervízút és parkoló II. ütem építése

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján út építéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. §. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltak alapján az út kezelői a helyi közutak, a lakott területen lévő járda tekintetében a helyi önkormányzat.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fentiekre tekintettel a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ), az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM. rendelet, továbbá a hatályban lévő egyéb ágazati jogszabályok, útligyi műszaki előírások és szabványok előírásaira figyelemmel a benyújtott kérelem és ahhoz csatolt dokumentáció alapján a tervezett útépítéshez a közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

- 1.) Építető neve és címe: ***Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.***
- 2.) Tervező neve és címe: ***ÚT-HÍD Mérnöki Iroda Kkt.
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.***
- 3.) Megnevezés: ***Kecskemét, Benkő Zoltán szabadidőközpont előtt szervízút és parkoló
II. ütem építése***
- 4.) Építéssel érintett közút: ***Kecskemét, Nyíri út (10955/2, 10577/43 hrsz.)***

5.) Tervezett útépítés geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvény szerinti elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét és a bevezetendő forgalmi rendet jelen hozzájárulásban foglalt eltérésekkel a 2.) pontban nevezett tervező által készített 2017. novemberi keltezésű, 01-2017./032 munkaszámú, jóváhagyási záradékkal ellátott tervdokumentáció szerint kell kivitelezni.

6.) Műszaki előírások:

- a) Tervezett II/B. ütemben a 10955/2 hrsz-ú úton megvalósuló szervízút és parkolók geometriai elrendezését és pályaszerkezeteket a műszaki leírásban, valamint a helyszínrajzokon foglaltak szerinti rétegrendekben és burkolatokkal jóváhagyom.
- b) Tervezett szervízút csatlakozásainál a meglévő út burkolatát egyenesre kell vágni, és a tervezett pályaszerkezetet az így kialakított burkolatához kell csatlakoztatni.
- c) Az építési munka időtartama alatt a közút területén gép, építési anyag, bontásból származó törmelék, vagy kitermelt föld még átmenetileg sem tárolható.
- d) Amennyiben az útépítés közművek átépítését, kiváltását, vagy védelembe helyezését teszi szükségessé, az csak külön közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető.
- e) Tervezett szervízút Nyíri úti csatlakozásai környezetében a méretezett közlekedési látómező területén 50 cm meghaladó magasságú növényzet nem telepíthető.

7.) Forgalomtechnikai előírások:

- a) Tervezett szervízút
 - 0+092,5 km szelvényében a szelvényezés szerinti bal oldalon,
 - 0+151 km szelvényében a szelvényezés szerinti jobb oldalon,
 - 0+351 km szelvényében a szelvényezés szerinti bal oldalon,
 a Tervdokumentációban jelölt „Gyalogosok” (KRESZ 95/a. ábra) veszélyt jelző és 20 km/h „Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) tilalmi jelzőtáblából álló táblapárt tehergépjármű és autóbusz behajtását együttesen tiltó (KRESZ 42/a. és 43. ábrák szerinti táblaképeket együttesen tartalmazó) tilalmi jelzőtáblával kell kiegészíteni.
- b) Tervezett szervízút 0+151 km szelvényében a szelvényezés szerinti jobb oldalon a csomóponttól számított 5 m távolságban „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) tilalmi jelzőtáblát kell kihelyezni.
- c) Tervezett szervízút 0+141,5 km szelvényében a szelvényezés szerinti bal oldalon a tervdokumentációban jelölt „Megállni tilos” jelzőtábla helyett „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) kell kihelyezni.
- d) Tervezett szervízút 0+144 km szelvényében a tervdokumentációban jelölt „Behajtani tilos jelzőtáblát” a szervízút 0+142 km szelvényében a szervízút jobb oldali szegélyezéséhez igazítva kell kihelyezni, a behajtási tilalmat a szervízúton mindkét forgalmi irányból kell kötelező haladási irány (egyenesen) jelző táblával is kell jelezni.
- e) Tervezett közúti jelzőtáblákat 600-as névleges mérettel, az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat legalább a vonatkozó szabvány szerinti 2. típusú fényvisszavető bevonattal kell kihelyezni. A jelzőtáblák feleljenek meg a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KőViM rendelet előírásainak. Csak ép felületű, tiszta jelzőtáblák helyezhetők ki.
- f) A tervdokumentáció szerinti burkolati jeleket tartós (hideg vagy melegplasztik) kivitelben kell készíteni.
- g) Felhívom a figyelmet, hogy tervezett parkoló és szervízút szakaszos építése esetén az egyes szakaszokra külön forgalomtechnikai tervet kell készíteni, és jóváhagyásra benyújtani.

8. Építés ideje alatti forgalomkorlátozás:

- a) A munkavégzés során a Nyíri út burkolata legfeljebb 50 cm szélességben vehető a munkavégzés céljára igénybe. A munkaterületet sávós terelőtáblákkal kell lehatárolni. Az elzárás időtartama alatt az elzárást a Nyíri úton mindkét irányból alakhelyes „Útszűkület” közúti jelzőtáblával (KRESZ 71. ábra) és „Úton folyó munkák” közúti jelzőtáblával (KRESZ 80. ábra) kell jelezni, továbbá 30 km/h sebességkorlátozást és előzési tilalmat kell bevezetni, és közúti jelzőtáblával (KRESZ 30. ábra és KRESZ 60. ábra) jelezni.
- b) Az ideiglenes forgalmi rendet kizárólag az építés ideje alatt lehet fenntartani, a munkálatok befejezését követően haladéktalanul meg kell szüntetni, és a korlátozást megelőző forgalmi rendet kell visszaállítani.
- c) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladóan a zavartalan közlekedést fenn kell tartani.
- d) A munka végzése során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KőViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. Csak ép felületű, tiszta jelzőtáblák alkalmazhatók.

9.) Egyéb feltételek:

- a) A közút területén november 15. és március 25. közötti időben munkát végezni tilos.
- b) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az építetőt vagy a kivitelezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- c) A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közutak területére került sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodni kell.
- d) Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel található, úgy annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetőleg ideiglenes helyre történő áthelyezéséről – az illetékes földhivatal hozzájárulása alapján – az építési munka megkezdése előtt gondoskodni kell. A földmérési alappont,

geodéziai jel véletlen sérülését, megsemmisülését az illetékes földhivatal és a közút kezelőjét haladéktalanul, írásban értesíteni kell.

- e) A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért építtető vagy a kivitelező teljes körű felelősséggel tartozik.
- f) Építtetőnek a kivitelezés befejezését követően a közterületet az építési munkával összefüggésben keletkezett hulladéktól, vagy egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítania.
- g) Építtető a munka befejezését – a befejezést követő 3 napon belül – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályához (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., tel.: 76/512-219, fax: 76/512-209) köteles bejelenteni, és az igénybe vett útterületet a kezelő részére helyszíni szemle keretében visszaadni. A bejelentés nem mentesíti építtetőt az engedélyezett létesítmény forgalomba helyezési eljárásához előírt közútkezelői hozzájárulás megszerzésének kötelezettsége alól.

10.) Jelen hozzájárulás

- a) alapján keletkező jogok és kötelezettségek az 1.) pontban nevezett építtetőt illetik, illetve terhelik,
- b) csak azon közutakra vonatkozik, melyek tekintetében kifejezetten rendelkezik, és nem mentesíti építtetőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, és egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól,
- c) idegen területek igénybevételére nem jogosít,
- d) fakivágásra nem jogosít, az útépítéssel összefüggésben szükségessé váló fás szárú növények kivágásához külön hozzájárulást kell kérni,
- e) érvénye a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, létesítési engedély hiányában két év elteltével a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Tájékoztatom építtetőt, hogy amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása, vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztály Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom építtetőt, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2021. június 10.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester megbízásából



Kasza Gábor
csoportvezető

Ügyintézés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Mérnöki Iroda, Városüzemeltetési Osztály, Városüzemeltetési Csoport

☐ 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; ☎ 76/512-219; ☎ 76/512-209; ✉ varosuzemeltetes@kecskemet.hu

