



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 12308-3/2021.
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
Mell: ---

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere
1267/2021. (VI.14.) határozata

Kecskemét, Széna utca 2/A. sz. (14664/19 hrsz.) alatti ingatlanhoz járda és kapubehajtó építéséhez, valamint pollerek kihelyezéséhez közútkezelői hozzájárulás

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 39. § (1) bekezdése alapján útsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. A helyi közutak tekintetében a Kkt. 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint a közút kezelője a helyi önkormányzat képviselő-testülete.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Fentiekre tekintettel a tárgyi építmény létesítésével kapcsolatos közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint adom meg:

1. Építtető neve és címe:
2. Megnevezés: ***Kecskemét, Széna utca 2/A. sz. (14664/19 hrsz.) alatti ingatlanhoz járda és kapubehajtó építése, valamint pollerek kihelyezése***
3. Az igénybevétellel érintett közút: ***Kecskemét Széna utca (14664/17, 14664/18, 1486/45 hrsz.)***
4. Műszaki előírások:
 - a) A Széna utca 2/A. sz. ingatlan előtti járda és kerti szegély, valamint a meglévő kapubehajtó 4 m szélességben történő kiépítéséhez hozzájárulok.
 - b) A járdát a szomszédos ingatlan előtti járdához azonos szélességben és azonos szintben kell csatlakoztatni.
 - c) A kapubehajtó felületéről a közterület felé folyó csapadékvizet kereszttirányú rácsos folyóka beépítésével a közterületi szikkasztóárókba kell vezetni. A kapubehajtó közút felőli lezárását „K” szegéllyel kell kialakítani a szikkasztóárók védelmében elhelyezett pollerek vonalában.
 - d) A járda és a kapubehajtó burkolat rétegrendje:
 - 5 cm vtg. beton térkő
 - 3 cm vtg. homokágy
 - 15 cm vtg. zúzottkő ágyazat
 - tömörített altalaj
 - e) Az ingatlan sarok határa előtt 3 db szabványos méretű, legalább 1,00 m magasságú, kereskedelembe kapható fém poller építhető a járdafelület és az elektromos szekrény védelmében, a közúti padka szélétől min. 0,5 m távolságra.
 - f) A közúthoz csatlakozó ingatlan területéről a közterületre csapadékvíz nem vezethető ki.
 - g) A kivitelezés során a közút forgalmát fenn kell tartani, a közút területén építőanyag, bontásból származó törmelék, vagy a munkaterületről származó talaj még átmenetileg sem tárolható.

Ügyintézés helye: **Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal**
Mérnöki Iroda, Városüzemeltetési Osztály, Városüzemeltetési Csoport
☎ 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; ☎ 76/512-219; ☎ 76/512-209; ✉ varosuzemeltetes@kecskemet.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7⁴⁵ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰, Szerda: 13⁰⁰ - 18⁰⁰

- h) Az útsatlakozás építésének időtartama alatt a közút területén gép, építési anyag, bontásból származó törmelék, vagy kitermelt föld még átmenetileg sem tárolható.
- i) Amennyiben az útépités közművek átépítését, kiváltását, vagy védelembe helyezését teszi szükségessé, az csak külön közútkezelői hozzájárulás birtokában végezhető.

5. Forgalomkorlátozás:

- a) A járda és az útsatlakozás építésének ideje alatt
 - a közút burkolata legfeljebb a 0,5 m szélességben vehető igénybe, a 0,5 m-es visszamarás és újra aszfaltozás esetén jelzőörös forgalomirányítás szükséges.
 - a munkaterületet a közúti forgalomtól sávozott terelőtáblákkal, vagy terelőkorláttal kell lehatárolni;
 - a közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal kell megjelölni;
 - a forgalomkorlátozáshoz ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.
- b) Az ideiglenes forgalmi rendet kizárólag az építés ideje alatt lehet fenntartani, a munkálatok befejezését követően haladéktalanul meg kell szüntetni, és a korlátozást megelőző forgalmi rendet kell visszaállítani.
- c) A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A biztonságos és az engedélyezett korlátozás mértékét meg nem haladón a zavartalan közlekedést fenn kell tartani.
- d) A munka végzése során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KőViM rendeletben foglaltakat, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

6. Egyéb feltételek:

- a) **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: HÉSZ) jóváhagyott szabályozási terv szerinti fejlesztés esetén, amennyiben az útburkolat széle tárgyi ingatlan felé tolódik, úgy a kiépített kapubehajtó csatlakozásának vonalát a beruházás keretében vissza kell bontani, és az új útburkolat széléhez kell igazítani.**
- b) A közút területén november 15. és március 15. közötti időben munkát végezni tilos.
- c) A munkával érintett területek fenntartásáért, a közút állagának sérelméből, vagy a közúton lévő műtárgy, úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben jelen hozzájárulás alapján végzett munkával összefüggésbe hozható – az eredeti állapot visszaállításáig az építető anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- d) A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. Mindennemű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos utólagos probléma (pl. ingatlanok alámosása, vízállás miatti burkolatsüllyedés, stb.) megoldásáról igénybe vevő köteles gondoskodni. Az építési munka ideje alatt a közutak területére került sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodni kell.
- e) Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel található, úgy annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetőleg ideiglenes helyre történő áthelyezéséről – az illetékes földhivatal hozzájárulása alapján – az építési munka megkezdése előtt gondoskodni kell. A földmérési alappont, geodéziai jel véletlen sérülését, megsemmisülését az illetékes földhivatal és a közút kezelőjét haladéktalanul, írásban értesíteni kell.
- f) A munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott kárért építető teljes körű felelősséggel tartozik.
- g) Építetőnek a kivitelezés befejezését követően a közterületet az építési munkával összefüggésben keletkezett hulladéktól, vagy egyéb szennyeződéstől meg kell tisztítani.
- h) A munka megkezdését megelőzően legkésőbb 48 órával kérelmező köteles a munkavégzéssel összefüggő közúti forgalomkorlátozásokról a melléklet szerinti tartalommal és formában bejelentést tenni az önkormányzat által üzemeltetett „Útinform” szolgáltatás felé a takacs.valentina@kecskemet.hu email címre.
- i) Építető a munka befejezését – a befejezést követő 3 napon belül – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályához (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., tel.: 76/512-219, fax: 76/512-209) köteles bejelenteni, és az igénybe vett útterületet a kezelő részére helyszíni szemle keretében visszaadni. A bejelentés nem mentesíti építetőt az engedélyezett létesítmény használatba vételi eljárásához előírt közútkezelői hozzájárulás megszerzésének kötelezettsége alól.

7. Jelen hozzájárulás

- a) alapján keletkező jogok és kötelezettségek az 1.) pontban nevezett építtetőt illetik, illetve terhelik,
- b) csak azon közutakra vonatkozik, melyek tekintetében kifejezetten rendelkezik, és nem mentesíti építtetőt a tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, és egyéb hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól,
- c) idegen területek igénybevételeire nem jogosít,
- d) fakivágásra nem jogosít, az útépítéssel összefüggésben szükségessé váló fás szárú növények kivágásához külön hozzájárulást kell kérni,
- e) érvénye a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, létesítési engedély hiányában két év elteltével a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Tájékoztatom építtetőt, hogy amennyiben jelen hozzájárulásban foglalt feltételekkel nem ért egyet, úgy azok módosítása vagy megváltoztatása érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály Kecskemét, Szent István krt. 19/a.) fordulhat.

Felhívom építtetőt, mint a hozzájárulás jogosultjának figyelmét arra, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedés érdekében az illetékes közlekedési hatósághoz fordulok, és az eredeti állapot visszaállításának, illetőleg a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésének elrendelését kezdeményezem.

Kecskemét, 2021. június 14.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester megbízásából:


Kasza Gábor
csoportvezető



