



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
KÖRNYEZETVÉDELMI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS AGRÁR BIZOTTSÁG**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2021. október 21-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Köztéri alkotás áthelyezésének tervezésével kapcsolatos döntés**

**Az előterjesztést készítette: Öveges László irodavezető**  
Mérnöki Iroda  
**Borbélyné Balogh Katalin osztályvezető**  
Várostervezési Osztály

**Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet**

**Mellékletek:**

1. melléklet: tervdokumentáció
2. melléklet : jegyzőkönyv Kecskeméti Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács 2021. szeptember 2-án megtartott ülésének 4. napirendjéről
3. melléklet: emléktáblák, szobrok nyilvántartása adatlap

**Döntési változatok száma: 2.**

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet:**

**Külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

Értékmegőrzési Bizottság


Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság

**Határozat száma:**

.../2021. (X.19.) ÉmB sz. hat.

.../2021. (X.19.) KVAB sz. hat.

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
**Dr. Mayer Endre**  
jegyző

A BIZOTTSÁG MÉG NEM TÁRGYALTA

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság**  
**20242-2/2021.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**2021. október 21-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Köztéri alkotás áthelyezésének tervezésével kapcsolatos döntés**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a *közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről* szóló 19/1996. (IV.9.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 25/A. §-a értelmében közterületi alkotás elhelyezéséről és az elhelyezés megszüntetéséről a közgyűlés dönt.

*Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról* szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.2.11. pontja alapján a Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság készíti elő közgyűlési döntésre a közterületi alkotások elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket.

A Kormány a Modern Városok Program keretében megvalósuló, az intermodális csomópont projektek közlekedésszakmai felülvizsgálatáról és a kecskeméti és zalaegerszegi intermodális csomópont projektekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 1024/2020. (II. 12.) Korm. határozatának 3. pontjával, a Kecskeméti Intermodális Közösségi Központ előkészítése érdekében 120 060 000 forint átcsoportosítását rendelte el.

A fejlesztés célja Kecskemét városában a különböző közlekedési módokat utasfogadó és kiszolgáló létesítményeinek integrálása a MÁV állomás térségében, elsődleges szempontként tekintve az utasok igényeinek kiszolgálását.

A projekt előkészítésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. között (továbbiakban:NIF Zrt.) 2018. március 29-én támogatási szerződés került aláírásra. Az elhúzódt közbeszerzési eljárást követően 2020. január 6-án kötött tervezési szerződést a NIF Zrt. és K2 Konzorcium (VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (továbbiakban:VIKÖTI Kft.) és UNITEF'83 Tervező és Fejlesztő Zrt.) a Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális csomópont fejlesztése projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátására, amely munka a kiviteli tervek elkészítésével zárul. A korábbi tervet át kellett dolgozni, mert az eredeti tervekben a vágányképet módosítani kellett volna, ami a beruházás szempontjából jelentős többletköltséggel járna.

Jelenleg a felek által elfogadott részletes műszaki tervezési program alapján az engedélyezési tervdokumentációk készítése folyik.

Az Intermodális Csomópont megvalósítási ütemét figyelembe véve, az IMCS beruházási keretein kívül meg kell valósítsuk a Nagykőrösi utca felújítását is.

A projekt keretében tervezett, mintegy 150 méter hosszú vasút feletti kerékpáros és gyalogos közúti felüljáró a Hunyadváros városrész gyalogos és kerékpáros kapcsolatát biztosítaná majd. A vágányok felett legalább 85 méter hosszú felüljárót a vasúti vágány mező érintése nélkül, azok felett rátámasztás nélküli műtárgyszerkezetként tervezik megvalósítani. A javasolt keresztmetszeti szélessége 7,0 méter, a műtárgy elején és végén további mintegy 65 méter hosszúságban a forgalom akadálymentes rámpával történő levezetést terveznek a terepszintre, térvilágítás és kamerarendszer kiépítésével.

Az új gyalogos és kerékpáros híd megépítésével szükségessé vált a Sütő András szobrászművész által 2002-ben készített, a Noszlopy Gáspár parkban (Kecskemét 6146/1 hrsz.) található Katona József szobor áthelyezésének tervezése. A tervezett gyalogoshíd kerékpáros rámpája a szobor jelenlegi helyére ér le. A hídfő kismértékű mozgatása sem biztosít elég és méltó helyet a szobor számára, valamint a munkaterület sem biztosítható a hídépítéshez.

A VIKÖTI Kft. képviselőjében Tóth Ambrus tervező kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Katona József szobor áthelyezésének tervezéséhez kéri az Önkormányzat elvi állásfoglalását **a tervezési folyamat további iránya kijelölése tekintetében.**

A műalkotás áthelyezéssel kapcsolatban 2 db lehetséges megoldási lehetőség merült fel, melyeket az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tervdokumentáció mutatja be:

#### **A.változat:**

A szobrot a meglévő alapzatával és szegélyeivel együtt a parkon belül az eredeti tengelyen mozgatnák el, egy fákkal övezett kis teresedésre. Így az alkotás a vasútállomás felől érkezve, a meglévő sétány jobb oldalán maradna az eredeti tengelyen, azonban sétányhoz közelebb kerülne.

A szobor fákkal övezett, az alkotás háttereként nyugodt, természetes környezetet biztosító területre kerülhet. Mindez a múzeumépület és a szobor viszonyát meghatározó eredeti szoborelhelyezési elvek megtartása mellett történhet.

A tervtanácsi megbeszélésen és a tervező részéről is felmerült, hogy ez a változat lehetővé és szükségessé teszi a meglévő szoborpark átgondolását is.

#### **B.változat:**

A szobor szintén az eredeti tengelyen kerülne elmozgatásra és a Katona József Múzeum előtti kör alakú zöldfelület közepére kerülne elhelyezésre. Így a vasútállomás felől érkezve a sétánytól balra, a sétány és a múzeumépület közé kerülne.

Ez kézenfekvő megoldás lehet, ugyanakkor ezzel a szobor vagy a sétánynak, vagy a múzeumépületnek háttal helyezkedne el. A múzeumépület maga is markáns megjelenésű, erőteljes hatású homlokzattal. Felmerült, hogy a két önmagában is karakteres mű ebben a közelségben és a sétányról együttesen láthatóan zavaró lehet. A múzeum mozgalmalmas háttérrel képez, a szobor formai kiteljesedését befolyásoló mértékben.

Természetesen ez a változat is lehetővé teszi a meglévő szoborpark újragondolását, finomítását.

A Kecskeméti Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács (a továbbiakban: tervtanács) 2021. szeptember 2-án megtartott ülésén a jelenlévők a 4. napirendi pontban tárgyalták a lehetséges megoldásokat. Nem született konszenzus a helyszín kiválasztásának, a műszaki tervezés irányának kiválasztása tekintetében.

A tervtanács jegyzőkönyvét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi elvi döntés arra vonatkozik, hogy melyik irányban folytatódjék a tervezés. Az Intermodális Csomópont továbbtervezése során a tervező fogja részletesen meghatározni az elhelyezés végleges és pontos mikéntjét, környezetrendezési tervben a környezetalakítási és környezeti-kapcsolati megoldásait, figyelemmel a Vasútkert közlekedési kapcsolatára, annak tervezett fejlesztéseire is. Az áthelyezéshez szükséges végleges döntés, az így kialakított terv ismeretében születik majd meg, a közterületen elhelyezendő műalkotásokkal kapcsolatos eljárásrend szerint.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Kecskemét, 2021. október 4.



Lejer Zoltán  
elnök

## HATÁROZAT-TERVEZET

### Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2021. (X.21.) határozata

#### **Köztéri alkotás áthelyezésének tervezésével kapcsolatos döntés**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság 20242-2/2021. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A közgyűlés úgy dönt, hogy támogatja a Noszlopy Gáspár Parkban (Kecskemét 6146/1 hrsz.) található Katona József szobor áthelyezésének tervezését, átfogó környezetrendezési terv alapján az előterjesztés 1. mellékletében foglalt tervdokumentáció..... változata szerint.


**Határidő:** értelemszerűen

**Felelős:** Szemereyné Pataki Klaudia polgármester



# KECSKEMÉT IMCS

Katona József szobor áthelyezési javaslatai





# KECSKEMÉT IMCS


Katona József szobor áthelyezési javaslatai



A XIX. századi kataszteri térképen látható a Katona József szobor eredeti helye.

Megfigyelhető, hogy a szobor a Múzeum épületére merőleges tengelyre van ráfűzve, valamint központi szerepet tölt be az egykori park térrendszerében.

A szobor körüli egykori igényes növénykiültetés látható a képeslapon.







# KECSKEMÉT IMCS

## Katona József szobor áthelyezési javaslatai



### TERVEZETT KIALAKÍTÁS KONFLIKTUSA

A tervezett gyalogoshíd kerékpáros rámpája a szobor jelenlegi helyére ér le. A hídfő kismértékű mozdítása sem biztosít elég és méltó helyet a szobor számára, valamint a munkaterület sem biztosítható a hídepítéshez.





# KECSKEMÉT IMCS

Katona József szobor áthelyezési javaslatai



## JELLENLEGI ÁLLAPOT

Az eredeti öntvény szobrot 2000 júliusában ellopták. Önkormányzat Sütő József szobrászművészt bízta meg az eredeti szobor másolatának elkészítésével. 2002 áprilisában avatták fel a meglévő talapzatra elhelyezett műkőből készített másolatot.

A szobor körül beteg platánfák találhatóak. A szobor mögé telepített fa szinte betakarja az alkotást. A régi díszes kiültetésnek nyoma sincs.

A buszpályaudvar építésével a park eredeti területe már csökkent. A XIX. századi szobor felé irányuló sugaras elrendezésű sétányrendszer megváltozott.





# KECSKEMÉT IMCS

Katona József szobor áthelyezési javaslatai



## JAVASOLT ELHELYEZÉS

### 1. változat

A szobrot a meglévő alapzatával és szegélyeivel együtt a parkon belül az eredeti tengelyen mozgattuk el egy fákkal övezett kis teresedésre.

Az elhelyezésben probléma lehet a meglévő fák miatt szűkebb sávban biztosítható a körüljárhatóság.

További probléma a fő sétány mentén található mellszobor közelsége.

Javasoljuk a mellszobor parkon belüli áthelyezését is.





# KECSKEMÉT IMCS

Katona József szobor áthelyezési javaslatai



## JAVASOLT ELHELYEZÉS

### 1. változat

Kék folttal jelöltük a talpazat körüli szegély helyigényét.

A kiválasztott helyszínen probléma a fő sétány mentén található mellszobor közelsége.

Javasoljuk a mellszobor parkon belüli áthelyezését is.

A közvilágítási oszlop áthelyezése is szükséges ennél a változatnál.





# KECSKEMÉT IMCS

Katona József szobor áthelyezési javaslatai



## JAVASOLT ELHELYEZÉS


### 2. változat

A szobor szintén az eredeti tengelyen került elmozgatásra, azonban itt a Katona József Múzeum előtti teresedés közepén kapott helyet.

Itt is a meglévő alapzatával együtt kezeltük a mellszobrot.

Helyszín bejárásunk idején a kijelölt helyen nem állt szobor, azonban egy betonozott négyzet volt a kör alakú kis dombon.

Tisztázandó, hogy a javasolt hely nem lehet-e egy másik szoboré, avagy egy földalatti akna helye.





# KECSKEMÉT IMCS

Katona József szobor áthelyezési javaslatai



## JAVASOLT ELHELYEZÉS

### 2. változat

Helyszín bejárásunk idején a kijelölt helyen nem állt szobor, azonban egy betonozott négyzet volt a kör alakú kis dombon.

Tisztázandó, hogy a javasolt hely nem lehet-e egy másik szoboré, avagy egy földalatti akna helye.





# KECSKEMÉT IMCS

Katona József szobor áthelyezési javaslatai



## FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK

- A szobor áthelyezése szerzői jogokat sért-e?
- Az 1. változat esetén a másik mellszobor áthelyezése szerzői jogokat sért-e?
- 2. változat esetén alkalmas-e a helyszín?
- Elégséges-e Önkormányzati döntés, vagy be kell vonni egyéb szakhatóságot?



közterkép / mapublic

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

## Mérnöki Iroda

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Tel, Fax: 76/512-218; E-mail cím: foepitesz@kecskemethu

Ügyfélfogadás: Kedd: 7<sup>45</sup>-12<sup>h</sup> és 13-16<sup>00h</sup> csütörtök: 13-18<sup>h</sup>

Ügyiratszám: 19862-2/2021

Ügyintéző: Halász Zoltán

Tárgy: jegyzőkönyv

Melléklet:

### Jegyzőkönyv

a kecskeméti helyi-építészeti műszaki tervtanács 2021. szeptember 2-án megtartott ülésének 4. napirendjéről

**helyszín:** online értekezlet

**ülés kezdésének időpontja:** 2021.09.02. 9 óra

#### **jelen lévők:**

Öveges László (a tervtanács elnöke)

Tervtanácsi tagok:

- Katkics Tamás
- Kiss Attila
- Koczor György
- Tóth Tamás
- Vásárhelyi Dániel

Király József (területrész képviselője)

Halász Zoltán (tervtanácsi titkár)

1. főépítész:

- új terv készül az intermodális csomóponthoz
- a tervezés jól halad
- azért kellett áttervezni a korábbi tervet, mert a vágányképet módosítani kellett volna, amely nagyon költséges lett volna, illetve szűkös volt a rendelkezésre álló hely
- 1,5 éve bizottság előtt volt és az építész szakmával is konzultáltak
- jelen terv szerint több épület maradhat meg
- a buszpályaudvar elötetőinek iránya is módosult
- be fogjuk mutatni a terveket a szakmának, azonban a tervezés közben felmerült egy probléma: Katona József szobrának áthelyezése
- 2 db verzió készült
- a közgyűlés elé fogják vinni

Vásárhelyi Dániel:

- a sétány múzeum felőli oldalán lévő kör alakú zöldfelület közepére kell helyezni és a múzeum lépcsőit rendbe kell rakatni

Tóth Tamás:

- a környezetet is rendezni kell

Ügyintézés helye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Mérnöki Iroda

Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Tel./fax: 76/512-218, e-mail: varostervezes@kecskemethu

Ügyfélfogadási idő: kedden 7<sup>45</sup>-12<sup>00</sup>; 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>; csütörtökön 13<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>



Katkics Tamás:

- a sétány múzeum felőli oldalán lévő kör alakú zöldfelület közepére kell helyezni és köré kell rendezni a padokat, szobrokat

Kiss Attila:

- a sétány múzeum felőli oldalán lévő kör alakú zöldfelület közepére kell helyezni

Király József:

- nem egyértelmű melyik megoldás a jó
- a többi szobrot is rendezni kell
- a múzeumépülettel konkurálhat, kitakarhatja, ha elé kerül a szobor

Koczor György:

- a történeti térképen jól látszódik, hogy a múzeum előtt elhaladó sétány vonalvezetése más volt, mint a jelenlegi (a múzeum épületre vezetett rá és ott irányt váltva vezetett a körútra)
- ezt kellene visszaállítani
- a szobornak frontális jellege van, ezért biztosan nem a tengelybe kell rakni, hanem a tengely valamelyik oldalára eső zöldfelületi részbe
- háttérrel kell biztosítani a szobornak a frontális jelleg miatt növényzetből
- helyzetbe kell hozni a múzeumot, mert jelenleg is megbújik a parkban, ha a szobor elé kerül még rosszabb helyzetet teremt ilyen szempontból

főépítész:

- valóban frontális jellegű a szobor, mely a múzeum elé rakva hátat fordítana neki

Vásárhelyi Dániel:

- világos kőből készült a szobor, így sötét háttér kell neki (a múzeum is világos)

Tóth Tamás:

- nem jó a többi szobrot köré szervezni, mert az tartalmilag, szemantikailag kifogásolható lehet (alárendeltségi viszony)

főépítési összefoglaló:

- mindenképpen az eredeti tengelybe kell rakni a szobrot
- nagyon frontális jellegű a szobor, erős irányultsága van
- biztosan nem a múzeum elé kell rakni (konkurálna az épülettel, hátat fordítana neki, a többi szobor alárendelt viszonyba kerülne és a világos háttér nem lenne megfelelő a világos szobornak)

Kecskemét, 2021. szeptember 8.



**Öveges László**

irodavezető, városi főépítész


Ügyintézés helye:

**Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**  
**Mérnöki Iroda**  
**Várostervezési Osztály**

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Tel./fax: 76/512-218, e-mail: varostervezes@kecskemethu

Ügyfélfogadási idő: kedden 7<sup>45</sup>-12<sup>00</sup>; 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>; csütörtökön 13<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

SORSZÁM:  I. / 20.	MEGNEVEZÉS:  Katona József szobra I.
PONTOS HELYE:  Vasútkerti szoborsétány	
MŰEMLEKI JELLEGE:  Helyi védelem alatt áll.	
KÉSZÍTÉS ÉVE: 1861.	
KÉSZÍTŐJE:  Dunaiszky László - szobrászművész	
MŰSZAKI ÁLLAPOTA:  A szobor letisztítandó, a betűk festendők, a koszorúkampót pótolni kell.	
FELÚJÍTÁSI MUNKÁK:  Felújítandó.	

### Katona József szobrának története

Katona József emlékét a halálát követő 20-25 éven át csupán néhány pályatársa – mint például hivatali főnöke, Csányi János –, illetve a drámaíró nagyságát felismerő néhány áldozatkész városi polgár ápolta.

Nagy művét, a Bánk bán a kolozsvári színház 1821-ben tervezett megnyitására kiadott drámapályázatra adta be, melyet 1814-1815. évben írt kb. másfél év alatt. Az 1817. június 8-án elvégzett bírálaton a Bánk bán nem aratott sikert. Ennek ellenére Katona szülővárosának ajánlotta a művét, s a Tanács nemcsak fiskálisi állással tisztelte meg, hanem 100 florensi arannyal is megjutalmazta, és kiadásának költségeit is vállalta.

Így jelenhetett meg a Bánk bán 1821-ben Trattner - Károlyi kiadásában.

Bár a mű színpadra állítását még nem engedélyezték, de értékét a kiadásán keresztül már sokan megismerték, majd 1834-ben játszották először Kolozsváron Egressy Gábor jutalomjátékként. Ettől kezdve már semmi nem állt a Bánk bán útjában, és egyre inkább meghódította a közönséget. Diadalának tetőpontjára 1845-ben jutott, s azóta sem hanyatlik ez a kitűnő tragédia.

Kecskeméten Horváth Döme állt a Katona kultusz ápolásának élére, s kétszer kiadatta a Bánk bánt, és szobrának felállítását szorgalmazta. Gyűjtések, felajánlások, táncmulatságok, előadások bevételei gyarapították a szoboralapot.

A mű elkészítésére Danuiszky László kapott megbízást, aki Münchenben, Bécsben, Rómában is tanult.

A vasútkertben felállított mellszobor felavatására 1861. május 20-án került sor. Ebből az alkalomból 18–20 ezer ember tolongott a szobor körül; több avatóbeszédet mondtak. A szoborsétány legrégebbi darabja.

A bronz mellszobor görögös, klasszicizáló talapzaton áll, melyről azóta sem alakultak ki igazán jó vélemények. Dunaiszkyról elmondják, hogy jól elsajátította a szoborkészítés technikáját, de az emberábrázolás nem volt erős oldala. Üresnek, jellegtelennek tartják műveit. Az emlékmű ugyanis alig ad vissza valamit Katona zseniális költői képességéből és tragikus vívódásaiból.

#### Irodalom:

Kecskeméti Lapok, 1883. április 16.

Dr. Hajnóczy Iván: Katona József Kecskeméten (Kecskemét, 1926.)

Kecskeméti Műsor, 1976. március Szekesztí: Heltai Nándor

Katona Emlékkönyv (A költő halálának századik évfordulóján kiadja a Kecskeméti Katona József Kör) Szerkesztette: Dr. Hajnóczy Iván, a Kör alelnöke (Kecskemét, 1930.)

További fényképek:

[http://www.szoborlap.hu/1555\\_katona\\_jozsef\\_mellszobra\\_kecskemet\\_dunaiszky\\_laszlo\\_1861.html?l&nr=1](http://www.szoborlap.hu/1555_katona_jozsef_mellszobra_kecskemet_dunaiszky_laszlo_1861.html?l&nr=1)