



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2022. február 10-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Képviselői kérdés és az arra adott válasz a Nagykőrösi utca felújításával kapcsolatban

A beszámolót készítette: Mérnöki Iroda
Öveges László irodavezető
Közterületfenntartási és Beruházási Osztály
Horváth András osztályvezető

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet

Döntési száma: 1


Mellékletek: képviselői kérdés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Mayer Endre
jegyző



Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Ügyiratszám: 3684-2/2022.

BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. február 10-én tartandó ülésére

Tárgy: Képviselői kérdés és az arra adott válasz a Nagykőrösi utca felújításával kapcsolatban

Tisztelt Közgyűlés!

Király József képviselő úr – a jelen beszámoló mellékletét képező – a Nagykőrösi utca felújításával kapcsolatos kérdését juttatta el hozzám 2022. január 25. napján, melyre vonatkozóan *Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 41. §-a* alapján az alábbi választ adom:

A Nagykőrösi utca Wesselényi – Csokonai utcák közötti szakaszának felújításával kapcsolatosan több alkalommal történt egyeztetés az érintett útszakaszon lévő épület rekonstrukcióját végző beruházóval. Az egyeztetések során megtörtént a Nagykőrösi utca átépítésének tervezését végző közlekedési tervező bevonásával a korábban elkészült tervdokumentáció felülvizsgálata, a kiviteli tervek előkészítése. Ennek eredményeként az alábbi megállapításokat kényszerültünk megtenni.


A Nagykőrösi utca úttengelyében falazott kivitelű, ún. békaszáj keresztmetszetű csapadécsatorna található, melynek legkritikusabb szakaszán jelenleg a burkolatszintjéhez viszonyítva mindössze 20-25 cm takarási vastagság található. Ez a takarási vastagság nem megfelelő, mivel így a csatorna felső öve bele érne az új burkolat rétegrendjébe, és a csapadécsatornában állékonysági problémát okozna.

A csapadécsatorna a Wesselényi utcától a Bethlen körút irányába lejt. A Wesselényi utcánál a Budai utca felől érkező 800 mm átmérőjű csapadécsatorna folyási szintjétől min. 800 mm-es, de inkább 1000 mm-es átmérőjű kör alakú csatorna végig vezetése indokolt a megfelelő kapacitású vízvezetés biztosításához. A csatorna felső éle felett szükséges védőréteg vastagság 40-50 cm, mely csak a csapadécsatorna átépítésével, mélyebbre helyezésével valósítható meg. Ezzel együtt ugyanakkor a fennmaradó szakaszon is szükségessé válik a csatorna átépítése annak érdekében, hogy biztosítható legyen a folyási szint folyamatossága.

A fentiek alapján a Nagykőrösi utca átépítése csak egy ütemben, annak teljes hosszában valósítható meg.

Mindezekre tekintettel az érintett útszakaszon lévő épület rekonstrukcióját végző beruházó kérésére hozzájárultunk a Nagykőrösi utca tárgyi szakaszának páratlan oldal előtti átépítéséhez a tulajdonos saját költségére. Ez az átépítés összhangban van a korábbi tervekkel, melyet a csapadécsatorna kiváltásával egyidejűleg, jelen időpontban tervezetten 2023. év végéig tudunk megvalósítani.

Kecskemét, 2022. február 1.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2022. (II.10.) határozata

Képviselői kérdés és az arra adott válasz a Nagykőrösi utca felújításával kapcsolatban

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3684-2/2022. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolót elfogadja.



KÉRDÉS

Szemereyné Pataki Klaudia
Polgármester Asszony részére

Tárgy: Nagykőrösi utca felújítása

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tavaly nyáron a Wesselényi utca és Nagykőrösi utca sarkán lévő épület tulajdonosa kezdeményezett egy helyszíni bejárást, amelyen jelezték, hogy a volt Postabank épület és a volt Bőrkörház épület átépítésre kerül, szálloda és kávézó lesz a helyén. Az előtte lévő közterületet, amely a járdát, az utat és a szemben lévő járdát jelentette, az épületek homlokzata előtt teljesen felújítaná a fák leváltásával együtt. Erre terveket is készítettek. Ezt követően javasoltam, hogy a Csokonai utcáig mintegy 20 méter hosszon a város saját pénzből egészítse ki ennek a közterületi járda és útszakasznak a teljes felújítását, így elindulhat a Nagykőrösi utca rég várt revitalizációja.

Ezzel szemben az elmúlt héten az említett épületegyüttes előtt a fákat kivágták, a járdaburkolatot és az út egy részét felszedték, és különböző csövek fektetése van folyamatban. Helyszíni érdeklődésemre elmondták, hogy csak a járdaszakasz felújítása fafoglalással és a kivágott fák pótlásával együtt kerül kivitelezésre.

Kérdezem, hogy az eredeti tervek szerinti „faltól-falig” történő burkolat felújításra és fapótlásra miért nem kerül sor, hogyan és mikor kívánja ezt a város megvalósítani.

Kérem, hogy a kérdésekre adott választ a Közgyűlés következő ülésén töltsön napirendre.

Kecskemét, 2022. január 25.

Tisztelettel:

Király József
8. vk. képviselője

Szövetség a Hírös Városért Egyesület