

Hild János-díj műszaki leírás

Kecskemét, Csipogó tér

A körkörös térburkolat közepén, 60 cm-es átmérőjű, kemény süttői mészkő korong 8 cm vastagságban. A plakett domborműként lesz kifaragva, a betűk és rajzolatok 10 mm magasak, a háttér mélyre vésett. Mivel ezt a mélységet homokfúvással nem lehet elérni, ezért kézi faragás, csiszolás szükséges. A plakett kap egy keretet a betű magasságával egyezően, ez lesz a burkolatszintre helyezve. A meglévő térburkolat kör formája szabálytalan, ezért az korrigálni kell. Alapozás a várható terhelés miatt 60 cm mély tömbalap, erre kerül fagyálló ragasztással a dombormű.

Költségvetés

A munka költsége helyszíni elhelyezéssel, alapozással együtt **600.000,- Ft**
Alanyi adómentes kisvállalkozóként az árak ÁFA tartalma nincs.
Az ajánlat 2022 évre érvényes később az árviszonyoknak megfelelően az árat frissíteni kell.

Kecskemét, 2022. szeptember 2.

Tisztelettel:



Balanyi Károly
Ferenczy-díjas iparművész



Hild János-díj elhelyezési terve, Kecskemét, Csipogó tér
Süttöi kemény mészkő, körátmérő 60 cm. vastagság 8 cm.

Hild János-díj elhelyezési terve,
Kecskemét, Csipogó tér





0 20 40 60 m



Hild-díj plakett elhelyezése

Hild János-díj elhelyezési helyszínrajza, Kecskemét, Kossuth tér (Csipogó kör)