



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Jegyzője**

**TÁJÉKOZTATÓ**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Közvilágítást Vizsgáló Bizottság**

**2024. június 17-én  
tartandó ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a Közvilágítást Vizsgáló Bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben

**Az előterjesztést készítette:** Mérnöki Iroda  
Dr. Gajdácsi Zoltán irodavezető, főmérnök  
Közterületfenntartási és Beruházási Osztály  
Horváth András osztályvezető

**Kezelési megjegyzés:**

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:** Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tájékoztatója

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
JEGYZŐJE**

Ügyiratszám: 7130-40/2024.

**TÁJÉKOZTATÓ  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Közvilágítást Vizsgáló Bizottság  
2024. június 17-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a Közvilágítást Vizsgáló Bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben

**Tisztelt Bizottság!**

A Bizottság 7/2024. (V. 8.) KVB. számú határozatában foglalt kérésekre az alábbi tájékoztatást adom.

- I. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által a közvilágítást takaró fák metszése keretében végzett munkákról, a további munkák ütemezéséről szóló tájékoztatást jelen tájékoztatóhoz csatolom.
- II. A fénytechnikai mérésekről készült jegyzőkönyvekben feltárt hibákkal kapcsolatosan a felsorolt helyszíneken az alábbi intézkedések megtételére került sor.
  1. A 23-004 JKV számú Fénytechnikai Mérési Jegyzőkönyv alapján az alábbi gyalogátkelő helyeken készült mérés:
    - Petőfi Sándor utca a Kőhíd utca kereszteződésében:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak megfelelt;
    - Kőhíd utca a Petőfi Sándor utca kereszteződésében:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak megfelelt;
    - Reile Géza utcához bevezető útszakasz a Petőfi Sándor utca kereszteződésében:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak megfelelt;
    - Március 15. utca a Lukács György utca kereszteződésében:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak nem felelt meg, így a közvilágítási szolgáltatótól műszaki gazdasági ajánlatot kértünk a szükséges korszerűsítésre, mely alapján a munkát megrendeltük, a közvilágítás átépítése megtörtént;
    - Békéscsabai úti körforgalmi csomópont Géza fejedelem körúti ág:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak nem felelt meg, így a közvilágítási szolgáltatótól műszaki gazdasági ajánlatot kértünk a szükséges korszerűsítésre, mely alapján a munkát megrendeltük, a közvilágítás átépítése megtörtént;

- Nyíri út a Benkó Zoltán Szabadidőközpont előtt:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak nem felelt meg, így a közvilágítási szolgáltatótól műszaki gazdasági ajánlatot kértünk a szükséges korszerűsítésre, mely alapján a munkát megrendeltük, a közvilágítás átépítése megtörtént.
2. 23-017 JKV számú Fénytechnikai Mérési Jegyzőkönyv alapján az alábbi gyalogátkelő helyeken készült mérés:
- Könyves Kálmán körút a Kiskőrösi út kereszteződésében:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak nem felelt meg, így a közvilágítási szolgáltatótól műszaki gazdasági ajánlatot kértünk a szükséges korszerűsítésre, mely alapján a munkát megrendeltük, a közvilágítás átépítése megtörtént;
  - Kiskőrösi út a Könyves Kálmán körút kereszteződésében:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak nem felelt meg, így a közvilágítási szolgáltatótól műszaki gazdasági ajánlatot kértünk a szükséges korszerűsítésre, mely alapján a munkát megrendeltük, a közvilágítás átépítése megtörtént;
  - Nyíri út és Lunkányi János utca kereszteződésében:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak megfelelt;
  - Bem utca a Klapka utcai útsatlakozásnál:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak nem felelt meg, a megfelelés érdekében további közvilágítási oszlopot kell elhelyezni, melyhez engedélyezési tervet kell készíteni, ezt követően nyílik lehetőség a kivitelezés megrendelésére, a tervezési folyamat megindult.
3. 23-019 JKV számú Fénytechnikai Mérési Jegyzőkönyv alapján az alábbi gyalogátkelő helyeken készült mérés:
- Kiskőrösi út a Könyves Kálmán körút kereszteződésében:  
a kereszteződésben a megvilágítás mértéke az előírásnak megfelelt.
- III. Az egyéni választókerületekben megválasztott képviselők által feltárt, a Polgármesteri Hivatalba megküldött közvilágítási problémákat, igényeket az alábbiak szerint foglalom össze.
1. 1. sz. egyéni választókerület, dr. Siposné Bodrozsán Alexandra önkormányzati képviselő:
- A legégetőbb probléma az Izsáki út - Homok utca kereszteződésében található zebránál található, nagyon nehezen lehet látni ezt a gyalogátkelőhelyet.  
*A MVM Lumen Kft.-től, mint közvilágítási szolgáltatótól vizsgálatot és a szükséges beavatkozások meghatározására javaslatot kérünk.*
  - Nagyon sűrűn merülnek fel problémák az Izsáki út teljes hosszán, érdemes lenne felülvizsgálni ezt a szakaszt.  
*Az Izsáki út hagyományos lámpatestekkel van megvilágítva, így a tervezett fejlesztés érinteni fogja.*
  - A Hajtás és Venyige utcán rendszeresen felmerül a közvilágítás hiánya.  
*A Hajtás és a Venyige utcán jelenleg is van irányfény jellegű közvilágítás. Tervezett fejlesztéssel a két utcában is korszerű lámpatestek felszerelésére nyílik lehetőség.*

2. 4.sz. egyéni választókerület, Kopping Rita önkormányzati képviselő (Fontossági sorrendben):
- Csabay körútról a Tatár sorra hajtva egyáltalán nincs világítás. (Járda sincs). A buszmegállóig szükség lenne legalább 2 világító testre.  
*Az adott útszakaszon légekábeles kifeszültségű elektromos hálózat nem áll rendelkezésre, így a közvilágítást önálló közműként kell megterveztetni. Átmeneti megoldásként a buszmegálló környezetében megvizsgáljuk szigetüzemű térvilágítás telepítését.*
  - A Nyíri út 44. számtalan részt foglal magában. A Domb áruházzal mellett behajtva jutunk el több társasházhoz. Ott szinte nincs világítás az úton és ami van sem működik.  
*A Nyíri út 44. sz. környezetében lévő meghibásodást a szolgáltató irányába bejelentettük.*
  - A Nyíri út végig problémás.  
*A Nyíri úton kialakuló meghibásodásokra rendszeresen érkezik bejelentés. A Nyíri út kevés kivételtől eltekintve hagyományos lámpatestekkel van megvilágítva, így a tervezett fejlesztés érinteni fogja.*
  - A Hitel, Világ (főleg a dupla kanyar környékén) és Stádium utcában a fák teljesen benőtték a világítást. A fák visszavágása szükséges a világítás felülvizsgálatával.  
*A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ütemtervet készít a fanyesésekre az érintett közterületeken is javulni fog a közvilágítás határfoka. Ezekre a közterületekre is igaz, hogy jelenleg hagyományos lámpatestekkel vannak megvilágítva, így a tervezett fejlesztés érinteni fogja.*
  - A Nyíri út végig problémás. Javarészt csak az egyik oldalon van világítás. Esőben csak botorkálni lehet.  
*Az előzőekben leírtak szerint tervezett fejlesztéssel megújulhat a közvilágítás.*
  - Az Akadémia körút gyalogos sétányán gyakran nem működik a világítás és maga az út is gyéren világított, csak az egyik oldalról.  
*2\*1 sávú utaknál jellemző az egyoldali megvilágítás, a legkritikább esetben szoktak mindkét oldalon világítási elemeket elhelyezni. A Nyíri útnál a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan leírtak jelen közterületre is érvényesek.*
  - A Széchenyiváros kis utcái is problémásak, de az a második lépcső.  
*Tervezett fejlesztés nem csak a gyűjtőutakra, hanem a lakóutakra is kiterjed, így ahol jelenleg hagyományos lámpatestek vannak, ott is megtörténhet azok cseréje.*
3. 5. számú egyéni választókerület, Józsa Bálint önkormányzati képviselő
- A probléma elsősorban a gyalogátkelőhelyeknél érzékelhető.  
*Tervezett fejlesztés keretében az önkormányzat valamennyi kijelölt gyalogátkelőhely megvilágítását felülvizsgálja, és a tervezés eredményének függvényében átalakítja.*
  - Problémát jelent, hogy a Március 15-e utcán csak egy sor kandeláber található, a látási viszonyok rosszak.  
*Amint azt már az Akadémia körút esetében is leírtuk, 2\*1 sávú utak esetében csak egyoldali megvilágítást alkalmaznak. Megfelelő fényforrás mellett ez is elegendő. A Március 15. utca jelenleg szintén hagyományos fényforrásokkal van ellátva, így a tervezett fejlesztés során megfelelő megvilágítási szint érhető el.*
  - Több hely van, ahol nincsen semmilyen jellegű közvilágítás, ilyen a Pajzs utca folytatásában található Máriahegy 304 és környéke, illetve a Kálty Márk utca.

*Máriahegy térségében kialakult utcák döntő többségében az elektromos energiahálózat kiépítése földkábelrel valósult meg, így nem állnak rendelkezésre azok az oszlopsorok, melyekre lámpatesteket lehetne felszerelni. Ennek eredményeként a közvilágítás fajlagosan csak nagyobb építési beavatkozással és költséggel alakítható ki. A külterületi földutakból kialakult utcák esetében pedig megmaradtak a régi típusú hálózatok, melyek jellemzően az egyes ingatlanokon keresztül lettek kiépítve, nem követik le a közterület vonalvezetését.*

4. 8. számú egyéni választókerület, Király József önkormányzati képviselő:
- Dr. Vancsura Istvánnal januárban végzett mérési helyszínek közül mindenképpen foglalkozni kell az alacsony mérési adatokat mutató átkelőhelyekkel.  
*Tervezett fejlesztés keretében az önkormányzat valamennyi kijelölt gyalogos-átkelőhely megvilágítását felülvizsgálja, és a tervezés eredményének függvényében átalakítja.*
  - Az utóbbi félévben a Dobó körút, a Batthyány utca és az Árpád körút környezetében több alkalommal nem volt világítás. Tegnap este (2024.03.26.) a Kossuth tér Városháza előtti terén, a Lestár téren, a Lechner Ödön és Kisfaludy utca teljes sötétség volt. Az Árpád körút teljes hosszán szinten nem világított egy lámpa sem. Választókerületemben több helyen a LED izzók hiányosan üzemelnek.  
*Képviselő úr által megjelölt közterületek esetében a hibabejelentések folyamatosan történnek, a közvilágítási szolgáltató a szükséges javítási munkákat elvégzi. A szakaszhibák jellemző hibafeltárás és javítás bonyolultsága miatt hosszabb időt vesz igénybe mint egy 24 óra igényű lámpatest csere.*

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni, és tudomásul venni.

Kecskemét, 2024. június 13.

  
**Dr. Temesvári Péter**  
 jegyző

## HATÁROZAT-TERVEZET

...../2024. (VI. 17.) KVB. számú határozat

**Tájékoztató a Közvilágítást Vizsgáló Bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Közvilágítást Vizsgáló Bizottság megtárgyalta dr. Temesvári Péter jegyző 7130-40/2024. számú tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság úgy dönt, hogy dr. Temesvári Péter jegyző tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi.



Kecskeméti  
Városüzemeltetési  
Nonprofit Kft.

6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.  
Telefon: 76/500-606  
E-mail: kvu@kvu.hu | Weboldal: kvu.hu

**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala Mérnöki Iroda,  
Közterületfenntartási és Beruházási Osztály  
Közterületfenntartási Csoport**

**Iktatószám: KVV-1203-3/2024.  
Ügyiratszám: 7130-39/2024.**

**Horváth András osztályvezető részére**

**[kozteruletfenntartas@kecskemet.hu](mailto:kozteruletfenntartas@kecskemet.hu)**

**Tárgy: ütemterv és teljesítés a közvilágítást takaró fák nyesésével kapcsolatban**

**Tisztelt Horváth András Osztályvezető Úr!**

A Közvilágítást Vizsgáló Bizottság ülésén (7/2024. V.8.) hozott határozatban foglaltak alapján, a város területén található közvilágítást takaró növényzet nyesését az alábbi tervezet alapján ütemezzük:

- Terveink szerint a nagyobb és drasztikusabb beavatkozást igénylő fák nyesését mindenképpen vegetációs időszakon kívül fogjuk elvégezni, a kisebb zöldmetszések teljesítése vegetációs időszakban is lehetséges.
- Az idei esős tavaszi és nyár eleji időjárás miatt munkatársaink a fűnyírési feladatokat végzik teljes kapacitással.
- Ütemezésünk során a városrészeket figyelembe véve fogunk haladni, először a külső területeken fogjuk a közvilágítást takaró fák nyesését megkezdeni.
- A Múzeumok Éjszakája egyik programja miatt a belvárosi részen, több utcában is szükséges fanyesést végeznünk, így az itt található közvilágítást takaró fák ágait is megnyessük 2024. június 22-ig.
- A belvárosi területeken munkatársaink jelenléte folyamatos, az itt található nyesési munkálatokat a lehetőségekhez mérten prioritással kezeljük.



- Kadafalva, Hetényegyháza, Méntelek és Katonatelep szerepel a következő ütemben, amit terveink szerint szeptemberig el fogunk végezni.
- Széchenyiváros méretére és a zöldfelület nagyságára való tekintettel a városrészben található közvilágítás akadályozó fák nyesését a nyugalmi időszak kezdetén, az őszi hónapokban (október, november) végezzük.
- Műkertváros, Szent István-város, Rendőrfalu, Szent László-város és Szeleifalu városrészek szerepelnek a következő ütemben, melynek előre tervezett ideje decembertől februárig tart.
- Petőfiváros, Máriaváros, Alsószéktó és Homokbánya városrészeiben a fák nyesését előreláthatóan április végéig tervezzük elvégezni.
- Bethlenváros és Hunyadváros közvilágítást takaró fainak nyesését ütemtervünk alapján június végéig elvégezzük.

Fontos kiemelni, hogy a megadott időpontok az időjárás és az előre nem tervezhető feladatoktól függően változhatnak.

Kecskemét, 2024. június 11.

Tisztelettel:

KECSKEMÉTI VÁROSÜZEMELTETÉSI  
NONPROFIT KFT.  
6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a  
Cégjegyzékszám: 03-09-130192  
Adószám: 25817580-2-03  
<23>

  
**Boros Gábor**  
ügyvezető

