



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Működő Város Bizottsága**

**2026. június 16-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda
Dr. Gajdácsi Zoltán irodavezető
Közterületfenntartási és Beruházási Osztály
Horváth András osztályvezető

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet

Döntési változatok száma: -

Melléletek: közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta: -

Egyéb szervezet, külső szakértő: -

Megtárgyalta: -

Törvényességi észrevételem nincs: -

Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 10124-4/2026.

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Működő Város Bizottsága
2026. június 16-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása

Tisztelt Bizottság!

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt közgyűlési előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X.8.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontja alapján véleményezni szíveskedjen.

Kecskemét, 2026. június 8.

Dr. Fekete Gábor Domicián s.k.
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Működő Város Bizottsága

...../2026. (VI.16.) MVB. számú határozat

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Működő Város Bizottsága megtárgyalta Dr. Fekete Gábor Domicián alpolgármester 10124-4/2026. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szamler László elnök



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

**2026. június 18-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda
Dr. Gajdácsi Zoltán irodavezető
Közterületfenntartási és Beruházási Osztály
Horváth András osztályvezető

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: Közfeladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása tervezet

Véleményezésre megkapta: -

Egyéb szervezet, külső szakértő: -

Megtárgyalta: Működő Város Bizottság

Törvényességi észrevételem nincs: -

Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 10124-5/2026.

**ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2026. június 18-án tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 16-i ülésén jóváhagyta a modern szemléletű erdőkezelésre vonatkozó koncepciótervet. A koncepcióterv alapján az erdőgazdálkodási feladatok ellátása érdekében vállalozási szerződés megkötésére került sor az Erdődinamika Szolgáltató Kft.-vel. Ez a jelenleg hatályos vállalozási szerződés 2026. július 28. napján lejár.

A feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 74/2026. (V.14.) határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat erdőterületeivel kapcsolatos erdőgazdálkodási feladatokat a jövőben a saját tulajdonú közszolgáltatója látja el.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése korábban, a 43/2020. (III. 19.) határozatával közfeladat-ellátási szerződést kötött (a továbbiakban: Szerződés) a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: KVÜ) a 2020. május 1. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő időszakra. A hivatkozott 74/2026. (V.14.) határozat végrehajtásaként, valamint a jogszabályi környezet változása és a hatékonyabb pénzügyi ellenőrzés szükségessége miatt indokolt a hatályos Szerződés, valamint annak műszaki-technológiai tartalmát rögzítő 2. számú melléklet módosítása.

A Szerződés módosításának főbb tartalmi elemei az alábbiak:

A Szerződés alapját képező uniós állami támogatási szabályok változása miatt elengedhetlenné vált a dokumentum jogi környezetének frissítése. A korábbi szabályozást rögzítő, de időközben hatályon kívül helyezett 2012/21/EU bizottsági határozat helyébe új bizottsági határozat lépett, amelyet a Szerződés érintett pontjaiban átvezetünk, biztosítva ezzel a közszolgáltatás finanszírozásának mindenkor uniós jogi megfelelését.

A 2024-2034. évre vonatkozó, az önkormányzati tulajdonú, erdészeti adattárban felvett erdők szakszerű fenntartása, kezelése és az erdészeti szakirányító által előírt munkák elvégzése a jövőben a KVÜ feladatkörébe kerül. Ehhez kapcsolódóan a Szerződés kiegészül az önkormányzati tulajdonú erdők kezelésével, a 2. számú melléklet ehhez kapcsolódóan részletes technológiai leírást ad a jövőben végzendő erdészeti feladatokról.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2025. október 2. napján tárgyalta a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést, a szerződés módosítását 181/2025. (X.2.) határozatával hagyta jóvá. A módosítás révén a KVÜ teljeskörű üzemeltetésébe került a közvilágítás. Elmondható, hogy az eltelt időszak alatt jelentősen javult a közvilágítás minősége, a javítási időtartamok rövidültek. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a meglévő eszközeivel a KVÜ az általa ellátott további feladatok mellett teljeskörűen ezt a tevékenységet elvégezni nem tudja, így alvállalkozó bevonására volt szüksége. Tekintettel arra, hogy ezen közfeladat-ellátási tevékenység szervezését, felügyeletét hatékonyan tudta végezni, ezért javaslom feladatait kizárólag a közfeladat szervezésére, lebonyolítására módosítani.

Magasabb szintű vonatkozó jogszabályi előírások alapján szükségessé vált a KVÜ beszámolási kötelezettségének a Szerződésben megállapított határidő módosítása.

Mivel a közszolgáltatások finanszírozása állami támogatásnak minősül, a bizottsági határozatokkal való összhang vizsgálatát és ellenőrzését a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája (a továbbiakban: TVI) látja el. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a szerződésmódosítás tervezetét ismételten be kell jelenteni a hatóság felé, mely bejelentési kötelezettségnek az Önkormányzat eleget tett, és a tervezetet 2026. június 8. napján megküldte a TVI részére.

Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a határozat-tervezetben foglalt döntést meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2026. június 8.

Dr. Fekete Gábor Domicián s.k.
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2026. (VI.18.) határozata

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. Fekete Gábor Domicián alpolgármester 10124-5/2026. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A közgyűlés a Kecskemét Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel 2020. május 1. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megkötött közfeladat-ellátási szerződés 2026. július 29. napjától történő módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármestert jelent határozat melléklete szerinti szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester

KÖZFELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

egyrésről: **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
KSH szám: 15724540-8411-321-03
adószám: 15724540-2-03
bankszámlaszám: 11732002-15337544
számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
képviseli: Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester
mint ellátásért felelős önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről: **Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.
cégjegyzék szám: 03-09-130192
Statisztikai számjel: 25817580-8130-572-03
adószám: 25817580-2-03
bankszámlaszám: 11732002-21431142
számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
képviseli: Boros Gábor ügyvezető
mint Közszolgáltató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**),

az Önkormányzat és a Közszolgáltató továbbiakban együttesen: **Szerződő felek** között az alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:

1. Előzmények

- 1.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltatót a közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 43/2020. (III.19.) határozatával bízta meg, és hagyta jóvá a Szerződő felek között 2020. május 1. napjától 2029. december 31. napjáig, határozott időre létrejött szerződést (a továbbiakban: Közfeladat-ellátási szerződés).
- 1.2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a modern szemléletű erdőkezelési koncepciójával összhangban az Erdődinamika Szolgáltató Kft-vel kötött, 2026. július 28-án lejáró vállalozási szerződésben rögzített feladatokat a jövőben a Közszolgáltató látja el. Erre tekintettel a felek - a Közfeladat-ellátási szerződés 11. pontjára figyelemmel - a Közfeladat-ellátási szerződést módosítják (a továbbiakban: 3. számú szerződésmódosítás).
- 1.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek.

Szerződő felek kijelentik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés jelen 3. számú szerződésmódosítását az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról és a 2012/21/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2025/2630/EU bizottsági határozat (HL L, 2025/2630, 2025.10.15.) (továbbiakban: 2025/2630/EU bizottsági határozat) rendelkezéseire figyelemmel kötik meg. Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés jelen 3. számú szerződésmódosításának megkötésekor alkalmazták az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet előírásait, az azokban foglalt kötelezettségeknek az Önkormányzat és a Közszolgáltató is eleget tesz.

A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája a Közfeladat-ellátási szerződés jelen 3. számú szerződésmódosítását TVI/..... számú állásfoglalásában véleményezte és azt a 2025/2630/EU bizottsági határozat rendelkezéseivel összeegyeztethetőnek találta.

2. A szerződés módosításának tartalma

2.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 1.1. alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„- önkormányzati tulajdonú, az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészlétként nyilvántartott erdőben erdőkezelési, erdőművelési és fahasználati munkák elvégzése.”

2.2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 4.2.8. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.2.8. az önkormányzat tulajdonában álló, üzemeltetésébe, kezelésébe került közvilágítási hálózat aktív és passzív eszközei, elemei üzemeltetésének és korszerűsítésének, fejlesztésének szervezése, mindazon területeken, ahol a feladat ellátásra nem kötelez más jogszabály vagy megállapodás, ideértve a közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítését és koordinálását is;”

2.3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 4.2.12. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.2.12. az önkormányzat tulajdonában álló az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészlétként nyilvántartott erdőtagokban szükségessé váló erdőkezelési, erdőművelési és fahasználati munkák elvégzése, az erdészeti szakirányító feladatmeghatározásával és előírásaival összhangban;”

2.4. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 4.2.13. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.2.13. a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges tervezés, terveztetés;”

2.5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 4.2. pontja az alábbi 4.2.14. alponttal egészül ki:

„4.2.14. a felsorolt feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások karbantartása, korszerűsítése, az ehhez szükséges adatok, adatbázisok kezelése.

- 2.6. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 9.16. pontja „az ellentételezés felhasználásáról tárgyévét követő május 31. napjáig az éves finanszírozási szerződésben foglaltak szerint köteles az Önkormányzat felé elszámolni” szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül:

„az ellentételezés felhasználásáról tárgyévét követő március 1. napjáig az éves finanszírozási szerződésben foglaltak szerint köteles az Önkormányzat felé elszámolni”

3. A szerződés 2. számú melléklete módosításának tartalma

- 3.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 2. számú melléklete 6.01. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

„6.01. Közvilágítási hálózat aktív elemei üzemeltetésének szervezése, ideértve a közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítését és koordinálását is

Technológiai leírás:

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítése és koordinálása körében a közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérőre jogszabályban előírt kötelezettségek és feladatok elvégzése és annak biztosítása, hogy a megkötendő üzemeltetési szerződés biztosítsa az alábbi üzemeltetési feladatok maradéktalan elvégzését.

El kell végezni Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megkötött közvilágítási célú villamosenergia-ellátási szerződés hatálya alá tartozó hálózati aktív elemek üzemeltetését, karbantartását.

A hálózati aktív elemek tekintetében az elemek rendeltetésszerű működését folyamatosan biztosítani kell, valamint a fentiek szerinti időtartamokon belül a meghibásodott közvilágítási elemek rendeltetésszerű működését helyre kell állítani.

A hálózati aktív elemek javítása során az eredeti fényforrás fényerejével, típusával és színhőmérsékletével megegyező fényforrást kell beszerezni. Amennyiben az aktív elem javítása nem lehetséges, mert a meghibásodott alkatrészek nem elérhetőek közforgalomban, úgy a beépítésre szánt helyettesítő alkatrész az eredetivel megegyező fényerővel és színhőmérséklettel kell, hogy rendelkezzen.

A hálózati aktív elemek körében karbantartási, valamint üzemzavar elhárítási feladatok csak az esti, éjszakai órákban végezhetőek, a közvilágítási lámpák automatikus bekapcsolását követően, vagy olyan technológiával, ami nem jár együtt a közvilágítás bekapcsolásával. Nappal, felkapcsolt közvilágítás mellett munkát csak az önkormányzat írásos engedélyével, illetve baleset, azonnali károk megelőzése esetében lehet végezni.

Hibaelhárítás elvégzése

Ennek keretében elvégzendő feladatok:

1. Valamennyi lámpatestre vonatkozóan egységesen

1.1. Gondoskodni kell

1.1.1. a környezeti, közlekedésbiztonsági feltételek ellenőrzéséről, biztosításáról, a munkavédelmi, környezetvédelmi és a közlekedési előírások betartásáról,

1.1.2. a balesetveszélyes helyzet megszüntetéséről,

- 1.1.3. *a nem önkormányzati tulajdonú passzív hálózati elemeken észlelt hibák (pl. kandaláber ajtók rongálódása, hiánya, csoportos meghibásodások) jelzéséről az elosztói engedélyes felé.*
- 1.2. *A feladatellátás során*
 - 1.2.1. *a lámpatest nem festhető le vagy át, a gyártó által jóvá nem hagyott módon és eszközzel, illetve festéssel, bármilyen kiegészítő jelölés (pl. azonosító) csak a gyártó jóváhagyásával alkalmazható;*
 - 1.2.2. *a búra felülete még részben sem takarható el;*
 - 1.2.3. *a lámpatestek nem fűrhatók meg.*
2. *Hőmérsékleti sugárzó és gázkisülő fényforrással szerelt lámpatestek karbantartása, javítása*
 - 2.1. *A javítás, karbantartás általános folyamata:*
 - 2.1.1. *szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész(ek) cseréje fényforrás kivételével;*
 - 2.1.2. *feszültségmérés, minősítés;*
 - 2.1.3. *gyújtó betét ellenőrzése, ha meghibásodott, annak cseréje (Kompakt fénycső esetében fényforrás-csere esetén a gyújtót mindig cserélni kell. A gyújtók -20° C és $+40^{\circ}$ C hőmérséklet tartományban megbízhatóan működjenek. A nátriumlámpa gyújtókon fel kell tüntetni az alkalmazandó áramköri kapcsolási rajzot);*
 - 2.1.4. *gyújtó aljzat (foglat) ellenőrzése, ha meghibásodott, annak cseréje;*
 - 2.1.5. *előtét ellenőrzése, méréssel, ha meghibásodott, annak cseréje;*
 - 2.1.6. *egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglat, vezetékek, kondenzátor stb.) ellenőrzése, ha meghibásodott, javítás vagy csere (A kompakt fénycsöves lámpatestekben alkalmazható minimális vezeték keresztmetszet 1 mm^2 , a nátrium fényforrásos lámpatestekben $1,5\text{ mm}^2$. A vezető anyaga kizárólag vörösréz lehet.);*
 - 2.1.7. *fényforrás cseréje, ha a régi meghibásodott, nem világít, csökkent fényáramú, vagy színhibás nátriumlámpa (Csak olyan fényforrás szerelhető be, ami az adott lámpatest specifikációjában szerepel. A lámpatestekben szabványos és energiatakarékos fényforrást kell alkalmazni. Törekedni kell az egyes fényforrás típusoknál a hosszú élettartamúak használatára. Kompakt fénycsövek esetén minimum 10.000 üzemóra, nátrium fényforrásoknál minimum 20.000 üzemórás típust kell alkalmazni.);*
 - 2.1.8. *az armatúra általános karbantartása, csavarok után húzása, bura tisztítása (ha a típusnál lehetséges);*
 - 2.1.9. *mechanikai állapot, irány, vízszintes helyzet, felerősítés ellenőrzése, ha kell javítás, beállítás;*
 - 2.1.10. *a törött alkatrészek (pl. szerelvénytér záró fedél, bura) cseréje,*
 - 2.1.11. *meghibásodás esetén a tömítések cseréje, hiányzó tömítések pótlása.*
3. *LED fényforrással szerelt lámpatestek karbantartása, javítása*
 - 3.1. *A lámpatestek karbantartását, javítását a gyártó által kiadott karbantartási útmutató szerint kell végezni. Az üzemeltetés során*
 - 3.1.1. *gyártó jóváhagyása nélkül nem távolítható el a karbantartási utasítással ellentétben a meghajtóegység, nem cserélhető ki olyan típusal, amelyet a gyártó nem hagyott jóvá, ez a kiadott rendszerengedéllyel ellentétes;*
 - 3.1.2. *nem cserélhető ki vagy szerelhető a LED-panelek, nem módosíthatók vagy szerelhető a LED optikai rendszere (lencsék), nem cserélhető ki a búra önmagában, csak a komplett optika;*

- 3.1.3. nem cserélhető ki vagy módosítható a lámpatest belső kábelezése;
- 3.1.4. nem cserélhető ki a biztosíték tokozása, csak a biztosíték;
- 3.1.5. nem cserélhető, illetve nem távolítható el a varisztor egység;
- 3.1.6. nem fedhető el, illetve nem távolítható el a belső hűtőborda.

4. A hibaelhárítás határidejének meghatározása

Területi leírás	Hibaelhárítás elvárt határideje
Közúti gyalogos átkelőhelyet érintő hiba esetén	24 óra
Kiskörúton belüli területek (Kiskörút: Katona József tér, Csányi János krt., Koháry István krt., Piaristák tere, Hornyik János krt., Széchenyi tér, Gáspár András krt., Dobó István krt., Batthyány utca)	48 óra
Nagykörúton belüli területek: (Nagykörút: Széchenyi krt., Mária krt., Rávagy tér, Árpád krt., Kossuth krt., Erzsébet krt., Kuruc tér, Kuruc krt., Bethlen krt.)	5 nap
A város egyéb területei	8 nap

Az üzemeltetési szerződés megkötéséig biztosítani kell, hogy az üzemeltetést végző vállalkozás aktív elemek üzemeltetéséhez, karbantartásához, valamint az átviteli és elosztó, közcélú hálózatokhoz történő hozzáféréshez szükséges engedélyekkel, ideértve különösen a közvilágítási üzemeltetési engedélyt, hozzájárulásokkal rendelkezzen, az ún. Üzemviteli Megállapodást kösse meg.

Feszültség alatti munkavégzést (FAM) az MSZ 1585 erős áramú üzemi szabályzat szerint szakképzett, és kioktatott személyekkel lehet végezni.

Nyertes ajánlattevő a Vet. 34/B. § szerint nyilvántartási kötelezettség teljesítését vállalja.

Közvilágítási hálózat aktív elemei üzemeltetésének szervezése körében a hibabejelentések fogadása, ennek érdekében telefonos elérhetőség biztosítása és közzététele a Közszolgáltató honlapján, valamint félévente legalább egy helyi írott, egy vonali és egy elektronikus médián keresztül. Az üzemeltetési feladatok ellátásának rendszeres ellenőrzése, ideértve a hibaelhárításokra a megkötött üzemeltetési szerződésben előírt határidők megtartásának ellenőrzését is. Közreműködés az időszakos teljesítés-igazolás dokumentumainak az ellenőrzésében, a dokumentumok előzetes jóváhagyása, javaslatétel az esetleges kötbérigényekre, kapcsolattartás az önkormányzat és az üzemeltetést végző vállalkozó által kijelölt kapcsolattartókkal.

Elvárt állapot:

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítése és koordinálása körében a megkötött üzemeltetési szerződés.

Közvilágítási hálózat aktív elemei üzemeltetésének szervezése körében a közvilágítási aktív elemeinek üzemképes állapota.

Elvárt anyagminőség: nem releváns.

Határidő: folyamatos, illetve a megkötött üzemeltetési szerződésben rögzített határidők.

Ellenőrzés alapja: A közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítése és koordinálása körében a közbeszerzési hirdetmény.

Közvilágítási hálózat aktív elemei üzemeltetésének szervezése körében munkanaplók, jegyzőkönyvek, az üzemeltetést végző vállalkozás által a teljesítés-igazoláshoz készített dokumentációk véleményezésével kapcsolatos iratok.”

- 3.2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 2. számú melléklete 6.02. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

„6.02. Közvilágítási hálózat passzív elemei üzemeltetésének szervezése, ideértve a közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítését és koordinálását is

Technológiai leírás:

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítése és koordinálása körében a közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérőre jogszabályban előírt kötelezettségek és feladatok elvégzése és annak biztosítása, hogy a megkötendő üzemeltetési szerződés biztosítsa az alábbi üzemeltetési feladatok maradéktalan elvégzését.

A hibafeltárás folyamatában az alábbi eljárásrend előírását kell biztosítani:

- *Az önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett írásos értesítést kell küldeni az MVM Áram Hálózati Kft. (továbbiakban: MVM ÁH) részére minden esetben, amennyiben az aktív elemek javítását a passzív elemek meghibásodása akadályozza.*
- *Amennyiben a meghibásodott passzív elem az MVM ÁH tulajdonába, és kizárólagos üzemeltetésébe tartozik, úgy az aktív elemek javítása az MVM ÁH írásos visszajelzését követően végezhető. Amennyiben a passzív elemek javítását az MVM ÁH a rá vonatkozó üzletszabályzatban előírt határidőn belül nem végzi el, úgy a határidő elteltéről 3 napon belül tájékoztatás kell küldeni az önkormányzatnak.*
- *Amennyiben a meghibásodott passzív elem nem az MVM ÁH tulajdonába, és nem kizárólagos üzemeltetésébe tartozik, úgy az MVM ÁH írásos visszajelzését követően 3 napon belül a hiba feltárását meg kell kezdeni, és folyamatosan kell végezni.*
- *A hibafeltárás befejezését követően költségkimutatást kell küldeni az önkormányzat részére a hibafeltárás befejezését követő 5 napon belül, mely tartalmazza a feltárt hibát, a legkisebb költség elve szem előtt tartásával a javítás módját és költségeit, valamint a hibafeltárás költségeit.*

A hálózati passzív elemek körében szükségessé váló hibaelhárításokra, javításokra az önkormányzat eseti megbízási szerződéseket köt az üzemeltetést végző vállalkozással, mely tartalmazza a teljesítés helyét, a munka megnevezését, mennyiségét, és a teljesítési határidőt.

Teljesítésre kizárólag az eseti megbízási szerződések kerülhetnek.

Az eseti megbízási szerződés tárgyát képező hálózati passzív elemek hibáit a szerződés megkötésétől a szerződésben rögzített időtartamon belül kell elhárítani.

A kizárólag a közvilágítás céljait szolgáló tartószerkezetek karbantartása, javítása, hibaelhárítása:

- *csatlakozó vezeték szükség szerinti javítása, cseréje;*
- *lámpahely szerelvénylap szükség szerinti karbantartása a benne elhelyezett túláram védelemmel együtt;*
- *kandeláber ajtó szükség szerinti javítása, hiányzó kandeláber ajtó pótlása;*
- *lámpakarok pótlása, cseréje;*
- *megsérült lámpaoszlopok cseréje;*
- *a kizárólag közvilágítási célt szolgáló földkábeles hálózati hiba felderítése, a hiba elhárítása.*

A feladat tartalmazza továbbá,

- *a meglévő szerkezetek elbontását,*
- *a bontott anyagok elszállítását, és ártalommentes elhelyezését,*
- *a kitzúzési-, felvonulási-, munka-, vagyónvédelmi munkákat,*

- az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, az energia- és közműszolgáltatás biztosítását,
- az esetleg felmerülő szakfelügyeletről történő gondoskodást,
- különleges körülményekhez kapcsolódó többletfeladatokat,
- átadási, és a munka elvégzésével kapcsolatosan felmerülő bármilyen további dokumentáció (beleértve a környezet állapot-felmérési terv, forgalomkorlátozási terv, megvalósulási dokumentáció stb.) készítését,
- a munka elvégzéséhez szükséges gépek, irodák, raktárak stb. biztosítását,
- az esetlegesen felmerülő károkkal felmerülő felelősségvállalást,
- a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges minden további, külön meg nem jelölt járulékos tevékenységet.

A hibaelhárítási munkák határidejének meghatározása:

- Hiányzó kandeláberajtó pótlása 4 óra,
- lámpakarok pótlása, cseréje 10 nap,
- megsérült lámpaoszlopok cseréje 30 nap,
- minden egyéb passzív elem esetében a hibafeltárás során készített költségkimutatás szerinti határidő.

Elvárt állapot:

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítése és koordinálása körében a megkötött üzemeltetési szerződés.

Közvilágítási hálózat passzív elemei üzemeltetésének szervezése körében a közvilágítás passzív elemeinek üzemképes állapota.

Elvárt anyagminőség: nem releváns.

Határidő: folyamatos, illetve a megkötött üzemeltetési szerződésben rögzített határidők.

Ellenőrzés alapja: A közbeszerzési eljárás lebonyolításának előkészítése és koordinálása körében a közbeszerzési hirdetmény.

Közvilágítási passzív elemei üzemeltetésének szervezése körében munkanaplók, jegyzőkönyvek, az üzemeltetést végző vállalkozás által a teljesítés-igazoláshoz készített dokumentációk véleményezésével kapcsolatos iratok.”

- 3.3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 2. számú melléklete 6. pontja az alábbi 6.04. alponttal egészül ki:

"6.04. Közvilágítási aktív elemek fejlesztése

Technológiai leírás: A fejlesztendő aktív hálózati elemekkel érintett területek helyszíni bejárása és műszaki felmérése az új aktív eszközökre vonatkozó követelmények figyelembevételével, szükség szerint a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési feladatok teljes körű lebonyolításával. Egyeztetés a hálózati engedéllyessel, a hálózati engedélyes felé a változásbejelentő kiállítása és beküldése. Az önkormányzat által átadott, ennek hiányában a Közszolgáltató által beszerzett aktív elemek felszerelése oszlopra, vagy közvilágítási kandeláberre valamennyi munkájával együtt, a felszereléshez szükséges lámpakar és szerelési anyagok biztosításával. A beépített aktív elemek integrálása az önkormányzat által működtetett központosított vezérlési rendszerbe. Az önkormányzat felé az elvégzett munka készre jelentése, az aktiváláshoz szükséges dokumentumok elkészítése az érintett helyrajzi számonkénti bontásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való közreműködés. A beépített elemekre a gyártó által vállalt garanciális időszak alatt a garancia érvényesítésével kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése.

Elvárt állapot: A hálózati engedélyes jóváhagyásával rendelkező, működő hálózati aktív elemek.

Elvárt anyagminőség: A közszolgáltató által beszerzésre kerülő lámpatestek tekintetében a hálózati engedélyes által kiadott rendszerengedéllyel rendelkező, az önkormányzat által meghatározott műszaki feltételeket teljesítő, LED fényforrással szerelt, legalább 5 év garanciával rendelkező, SMART típusú hálózati aktív elemek. Szabványos, vizsgálati tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező lámpakarok és szerelési anyagok.

Határidő: Az önkormányzat által meghatározott ütemezés és határidők szerint.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer, munkalapok, változásbejelentő, műszaki átadás-átvétel dokumentumai, központosított vezérlési rendszer üzemeltetője által kiadott igazolás az integrálásról, teljesítésigazolások, fényképes dokumentáció.”

- 3.4. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 2. számú melléklete 6. pontja az alábbi 6.05. alponttal egészül ki:

„6.05. Közvilágítási passzív elemek fejlesztése

A fejlesztendő passzív hálózati elemek helyszíni bejárása és műszaki felmérése az új passzív eszközökre vonatkozó követelmények figyelembevételével, szükség esetén a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési feladatok teljes körű lebonyolításával.

Technológiai leírás: *A fejlesztendő passzív hálózati elemek helyszíni bejárása és műszaki felmérése az új passzív eszközökre vonatkozó követelmények figyelembevételével a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési feladatok teljes körű lebonyolításával. Egyeztetés a hálózati engedéllyessel, a hálózati engedélyes felé a változásbejelentő kiállítása és beküldése. A fejlesztés kivitelezése, ennek keretében:*

- a kitűzési-, felvonulási-, munka-, vagyonyvédelmi munkák elvégzése, ide értve a különleges körülményekhez kapcsolódó többfeladatokat is,
- az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, az energia- és közműszolgáltatás biztosítása,
- az esetleg felmerülő szakfelügyeletről történő gondoskodás,
- a munka elvégzésével kapcsolatosan felmerülő bármilyen további dokumentáció (beleértve a környezet állapot-felmérési terv, forgalomkorlátozási terv, stb.) elkészítése,
- a munka elvégzéséhez szükséges gépek, irodák, raktárak stb. biztosítása,
- az esetlegesen felmerülő károkkal felmerülő felelősségvállalás,
- a műszaki tartalom előírt minőségben történő megvalósításához szükséges minden további, külön meg nem jelölt járulékos tevékenység elvégzése.

Az önkormányzat felé az elvégzett munka készre jelentése, a megvalósulási dokumentáció összeállítása, az aktiváláshoz szükséges dokumentumok elkészítése az érintett helyrajzi számonkénti bontásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való közreműködés. A beépített elemekre a gyártó által vállalt garanciális időszak alatt a garancia érvényesítésével kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése.

Elvárt állapot: *A hálózati engedélyes jóváhagyásával rendelkező, működő hálózati passzív elemek.*

Elvárt anyagminőség: *Szabványos, vizsgálati tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező lámpaoszlopok, kábelek és szerelési anyagok.*

Határidő: *Az önkormányzat által meghatározott ütemezés és határidők szerint.*

Ellenőrzés alapja: *Elektronikus nyilvántartási rendszer, munkalapok, változásbejelentő, műszaki átadás-átvétel dokumentumai, teljesítésigazolások, fényképes dokumentáció.”*

- 3.5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés 2. számú melléklete az alábbi 10. ponttal egészül ki:

"10. Önkormányzati tulajdonú, az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészlétként nyilvántartott erdőben erdőkezelési, erdőművelési és fahasználati munkák elvégzése

Technológiai leírás: Erdőgazdálkodó vagy az erdőgazdálkodó által megbízott erdészeti szakirányító által meghatározott feladatok elvégzése.

A feladatellátás különösen az alábbi tevékenységekre terjed ki:

- erdészeti csemetével történő ültetés, valamint állománykiegészítés csemetével vagy makkal, az ültetési anyag biztosításával;
- kertészeti módszerekkel végzett ültetési munkák, különösen gödörásás, gyökér- és koronametszés;
- törevágási és sérült fák visszavágási munkák;
- facsemeték vízellátása, locsolási feladatok ellátása;
- talaj-előkészítési munkák, különösen tuskózás, szántás (mélység: 60 cm), talajjegyvetés, gyökérszaggatás, gödörfúrás és tűzpászta-készítés 4 m szélességben (a kivágott bozót leaprításával);
- erdőápolási és állományfenntartási munkák, így különösen sorközművelés, tárcsázás, zúzás, kézi sor- és sorközápolás, elegyarány-szabályozás, inváziós fafajok mechanikai visszaszorítása;
- veszélyes és nem veszélyes fák eltávolítása, méretkategóriák szerinti bontásban (0-20, 21-40, 41-80 átmérőig, 81 cm átmérőtől);
- fiatal erdőállományok tisztítása, mikrovágási feladatok kivitelezése;
- közjóléti rendeltetésű erdei létesítmények, utak és sétautak fenntartása, karbantartása;
- az erdőterületen elhelyezett vagy szétszórt hulladék összegyűjtése és elszállítása;
- vadkár elleni védelmi feladatok, különösen vadkerítés létesítése, biológiai vadvédekezés és egyedi törzsvédelem;
- fakitermelési tevékenység végzése;
- faanyag szállítása Kecskemét közigazgatási területén belül és kívül.

Elvárt állapot: Az erdőgazdálkodó vagy az erdészeti szakirányító által meghatározott erdőgazdálkodási feladatok szakszerű, a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és erdészeti szakszabályoknak megfelelő végrehajtása.

Elvárt anyagminőség: A felhasznált szaporítóanyagok és egyéb anyagok feleljenek meg a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek.

Határidő: Az erdőgazdálkodó vagy az erdészeti szakirányító által meghatározott ütemezés és határidők szerint.

Ellenőrzés alapja: Elektronikus nyilvántartási rendszer, munkalapok, teljesítésigazolások, fényképes dokumentáció, valamint az erdészeti szakirányító szakmai igazolása."

4. Záró rendelkezések

- 4.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátási szerződés jelen 3. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás a Közfeladat-ellátási szerződés részét képezi és csak azzal együtt érvényes.
- 4.2. Jelen 3. számú szerződésmódosítás a 2.2., illetve a 3.1-3.4. alpontok kivételével 2026. július 29. napján lép hatályba. Jelen 3. számú szerződésmódosítás a 2.2., illetve a 3.1-3.4. alpontjai 2026. augusztus 1. napján lépnek hatályba.

- 4.3. A Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy rendelkeznek a szükséges jogszabályi, szervezeti és egyéb felhatalmazással a Közfeladat-ellátási szerződés jelen 3. számú szerződésmódosításához.
- 4.4. A jelen 3. számú szerződésmódosítást a Szerződő felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
- 4.5. A szerződés – melléklet nélkül – 10 számozott oldalt tartalmaz, és 4 példányban készül, melyből 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány a Közszolgáltatót illeti meg.

Kecskemét, 2026.

Szemereyné Dr. Pataki Klaudia
polgármester
Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Boros Gábor
ügyvezető
Kecskeméti Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.